Bestellformular **RollOff** CUBE



V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021

Auftraggeber:		Abweichende Lieferanschrift:		
Straße:		_		
Land/PLZ/Ort:		_		
E-Mail:		_		
Telefon:		Telefonisches AVIS:	Telefonisches AVIS:	
Kommission:		(Bei Anzahl größer 1: Die RollOffs werden in	/Stück der angegebenen Stückzahl nach den Angaben Bei gewünschten Unterschieden bitte extra	
maße & tuch				
Tuchfarbe: Dordeau:		□ sand □ beige □ grau		
Abmessungen: Breite:	cm (400-600cm) x Ausladu	ung:cm (200-600cm)		
 Der Rahmen des F Das RollOff-Anlag Anlagenmaße Das Tuch des Roll 	emessen an Rahmen-Außenkante RollOff ^{cuse} besteht aus Edelstahl-Vierkantprofilen 6 enmaß ist in der Breite um 3cm und in der Auslad Off ist insgesamt 22cm schmäler als die RollOff ^{cus} 4 SÄULEN (vierkant 60 x 60 cm	ung um 12cm geringer als die RollOff^{cuse}- ^E -Anlagenbreite		
	·	,		
Rahmenhöhe: ☐ Standardhöhe (248cm) ☐ Sonder cm (248-280cm) Ramenfarbe: ☐ Edelstahl gebürstet ☐ RALL (4.5 cm)		☐ links (v. außen) ☐ recht☐ 2. Höhenverstellung (= Aufpreis	Höhenverstellung: ☐ 1 Stk. Standard (Kurbel 116cm von Rahmenoberkante) ☐ links (v. außen) ☐ rechts (v. außen) ☐ 2. Höhenverstellung (=Aufpreis/Kurbel 116cm von Rahmenoberkante) ☐ auf Maß Stk. (=Aufpreis/Bitte Beiblatt verwenden)	
RAL (= Aufpreis)				
MONTAGEKOMPON	IENTEN			
Konsolen: □ Einzelkonsolen □ Konsolenschiene (= Aufpreis) □ RAL (= Aufpreis)	Segelanbindung: weiß (RAL 9016) weißaluminium (RAL 9006) anthrazit (RAL 7016) RAL(= Aufpreis)	Tuchwelle: ☐ weiß (RAL 9016) ☐ weißaluminium (RAL 9006) ☐ anthrazit (RAL 7016) ☐ RAL (= Aufpreis)	Schutzdach: weiß (RAL 9016) weißaluminium (RAL 9006) anthrazit (RAL 7016) ohne (= Minderpreis)	
BEDIENUNG				
Bedienseite: ☐ rechts (v. außen) ☐ links (v. außen)	Bedienung: □ Hand	Bedienseil: (nur bei Handbedienung) ☐ schwarz ☐ grau	Zubehör: ☐ Montageplatte (mit Klemme & Halter) ☐ 1 - Kanal Handsender ☐ 5 - Kanal Handsender	
Anzahl beiliegender Seiten:	Stück	Datum / Unterschift:		

Bitte legen Sie Ihre Bestellbeiblätter / Skizzen / Anmerkungen / Hinweise gesondert dieser Bestellung bei.